

MEKTUPLAR

MEMEDE KİST HİDATİK (2 OLGU)

Sayın Editör,

Dirim dergisinde yayımlanan[1991; 66 (11-12) : 432-5], "HİDATİK KİSTİN NADİR LOKALİZASYONLARI" isimli makalemizde rapor edilen, 2 meme kist hidatiki olgusu ile ilgili ve tarafınızdan istenen bilgilerden bir kısmı aşağıda verilmeye çalışılmıştır.

1- Olgu 1-A.B. 40 yaşında Kadın (1988):

Evli, 8 çocuk annesi, gebelik (-), Laktasyon (-), sol memede ağrı şişlik ve kızarıklık şikayetleri ile başvurmuştur. 5-6 yıldan beri şikayetlerinin mevcut olduğunu, şişliğin yavaş yavaş büyüdüğünü, menstruasyon dönemlerinde şikayetlerinin daha belirginleştiğini belirtiyordu. Ameliyat öncesi rutin tetkikleri, kan değerleri, PA Tele grafisi normaldi. Mamografi ve ince iğne aspirasyon sitolojisi yapılamamıştır. (1982-1988 yılları arasında Erzurum'da bu tetkikleri yaptırma imkanı yoktu.) Genel anestezi altında sol meme üst dış kadranda 5x6 cm'lik kitle eksize edilmiştir. Kitle açıldığında tipik kist hidatik olduğu gözlenmiştir. Ameliyat sonrasında yaptırılan batın US. normaldir. Casoni, Weinberg tetkiki ameliyatı öncesi yaptırılmamıştır.

Olgu 2- P.Ç. 27 yaşında Kadın (1986):

Sağ memede ağrı ve şişlik şikayetleri ile müracaat etmiştir. Son 7-8 aydır şikayetlerinin mevcut olduğunu belirtmiştir. Gebelik (-), Laktasyon (-), Menstruasyon dönemlerinde şikayetlerinin daha arttığını belirtiyordu. Ameliyat öncesi rutin kan tetkikleri normaldi. PA Tele grafisi normaldi. Genel anestezi altında sağ meme üst kadranda 4x5 cm'lik kitle an block eksize edilmiştir.

Patoloji kist hidatik olarak rapore edilmiştir. Ameliyat sonu dönemde yapılan batın US'de patoloji gözlenmemiştir.

2- 1982-1988 yılları arasında Erzurum Numune Hastanesi Genel Cerrahi servisinde 143 karaciğer kist hidatiki ameliyat edilmiştir. (Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Bülteni Cilt 21 Sayı 4 Ekim 1989'da yayınlanmıştır.) Aynı süre içerisinde ameliyat edilen nadir Lokalizasyonlu kisthidatik sayısı 21'dir.

Op. Dr. Cengiz GÜZEL
Erzurum Numune Hastanesi
Genel Cerrahi Kliniği