

Derleme/Review

COVID-19 aşılarının dermatolojik yan etkileri

Dermatological adverse effects of COVID-19 vaccines
Akdaş ve İter; Ankara, Türkiye

Orijinal Araştırmalar/Original Investigations

Verruka hastalarında içselleştirilmiş damgalanma

Internalized stigma in patients with verruca
İnan Doğan ve Özkesici Kurt; Adıyaman, Türkiye

Hidroksiüre ile ilişkili deri tümörleri

Hydroxyurea-associated skin tumors
Baykal ve ark.; İstanbul, Türkiye

Akne tedavisiyle ilgili YouTube videoları

YouTube videos on acne treatment
Kaya ve Sankaya Solak; Çanakkale, Edirne, Türkiye

Fitzpatrick fototipi 5-6 hastalarda deri hastalıkları

Dermatological diseases in Fitzpatrick phototypes 5-6
Afacan Yıldırım ve ark.; Ankara, Türkiye

Kronik spontan ürtikerde sıkıntıya dayanma

Distress tolerance in chronic spontaneous urticaria
Göçer Gürok ve ark.; Elazığ, Türkiye

Olgu Sunumları/Case Reports

Lineer IgA dermatozu olgusu

A case of linear IgA dermatosis
Eriş ve ark.; Düzce, Türkiye

Buschke'nin sklerödemi ve fototerapi

Scleredema of Buschke and phototherapy
Demir ve ark.; İstanbul, Tekirdağ, Türkiye

Plak benzeri dermatofibroma

Plaque-like dermatofibroma
Nane ve ark.; Antalya, Türkiye

Şiddetli kutanöz ülserlerle seyreden anti-MDA5 dermatomyozit

Anti-MDA5 dermatomyositis with severe cutaneous ulcers
Demirbağ Gül ve ark.; Samsun, Türkiye

 **Verxant**[®]
secukinumab

5.yıl

Güvenle yanınızda

Referans: 1. Gottlieb A B, et al. Acta Derm Venereol. 2022 Apr 27;102. 2. Verxant Kısa Ürün Bilgisi.

Bu ilaç etkileşime tabidir. Bu yüzden yeni güvenlilik bilgininizi hızlı olarak belirlemesini sağlayacaktır. Sağlık destek mensuplarımızı şüpheli advers reaksiyonları bildirmeleri beklenmektedir. Raporlama yapılması ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine olanak sağlamaktadır. Herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye Farmakovijlans Merkezi (TUFAM)'ine (www.tufam.ttkc.gov.tr; e-posta: tufam@ttck.gov.tr; telefon: 0312 218 30 00, 0600 314 00 08; faks: 0312 218 35 99) ve/veya ilgili firma yetkililerine bildirmeniz gerekmektedir.

Verxant® (Secukinumab) Kısa Ürün Bilgisi özeti:

VERXANT® 150 mg SD enjeksiyon için liofilize toz içeren flakon. **Önemli Not:** Reçetelemeden önce, tam Kısa Ürün Bilgisi'ni deşifere edin. **Bileşim:** Secukinumab 150 mg. **Endikasyonlar:** Plak psoriasis: Siklosporin, metotreksat veya PUVA gibi geleneksel sistemik tedavilere yanıt vermeyen, talere edemeyen ya da bu tür tedavilerin kontrendike olduğu erişkin hastalarda orta veya şiddetli derecede seyreden plak psoriasis. Psoriatik artrit: Tek başına ya da metotreksat ile kombinasyon halinde, önceki hastalığı modifiye edici anti-romatizmal ilaç tedavisine yanıtı yetersiz olduğu durumlarda aktif psoriatik artritli erişkin hastaların tedavisinde. Aksiyal spondiloartrit (axSpA): Ankilozan spondilit (AS), radyografik kanıt olmayan aksiyal spondiloartrit (nr-axSpA). VERXANT® enjeksiyonlarda konvansiyonel tedaviye yetersiz yanıt veren aktif ankilozan spondilitin tedavisinde endikedir. Radyografik kanıt olmayan aksiyal spondiloartrit (nr-axSpA): VERXANT® steroid yapıda olmayan anti-inflamatuar ilaçlara (NSAİ) yeterli yetersiz yanıt veren, yüksek C-reaktif protein (CRP) düzeyi olan ve/veya manyetik rezonans görüntüleme (MRI) konitlanan objektif enflamasyon belirtileri olan aktif radyografik kanıt olmayan aksiyal spondiloartritli yetişkin hastaların tedavisinde endikedir. **Pazoloji:** Plak psoriasis: Önerilen doz subkutan enjeksiyon yoluyla 300 mg secukinumab olup başlangıç dozları hafta 0, 1, 2, 3 ve 4'te uygulanır ve bunu aylık idame dozları takip eder. 300 mg doz, 150 mg'lık iki subkutan enjeksiyon halinde verilir. Psoriatik artrit: Eşzamanlı orta ila şiddetli plak psoriasis olan ya da anti-TNF alfa tedavisine yetersiz yanıt veren hastalarda (R) önerilen doz subkutan enjeksiyon ile 300 mg olup başlangıç dozları hafta 0, 1, 2, 3 ve 4'te uygulanır ve bunu aylık idame dozları takip eder. Hastalarda yanıtı yetersiz olduğu durumlarda (aktif ankilozan spondiliti devam eden hastalarda), doz 300 mg'a yükseltilebilir. Her bir 300 mg'lık doz, 150 mg'lık iki subkutan enjeksiyon şeklinde yapılır. Radyografik kanıt olmayan aksiyal spondiloartrit (nr-axSpA): Önerilen doz, subkutan enjeksiyon yoluyla 150 mg olup 0, 1, 2, 3 ve 4'te uygulanır ve bunu aylık idame dozları takip eder. Hastalarda yanıtı yetersiz olduğu durumlarda (aktif ankilozan spondiliti devam eden hastalarda), doz 300 mg'a yükseltilebilir. Her bir 300 mg'lık doz, 150 mg'lık iki subkutan enjeksiyon şeklinde yapılır. **Uygulama şekli:** Verxant, subkutan enjeksiyon yoluyla uygulanır. Eğer mümkünse, psoriasis görülme sıklığı alanların enjeksiyon bölgesi olarak kullanılmadan önce sulandırılarak kullanıma hazırlanmalıdır. **Kontraindikasyonlar:** Etkin maddeye ya da yardımcı maddelerin herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olan hastalarda ve klinik olarak önemli, aktif enfeksiyonu olan hastalarda (örn. aktif tüberküloz) kontrendikedir. **Özel kullanım uyarıları ve önlemleri:** Enfeksiyonlar: Kronik enfeksiyonu ya da tekrarlayan enfeksiyon yüküsü olan hastalarda dikkatli olunmalıdır. Hasta ağır ciddi enfeksiyon geliştirirse, yakından takip edilmelidir ve enfeksiyon düzeline kadar Verxant uygulanmamalıdır. Latent tüberkülozu olan hastalarda Verxant tedavisine başlamadan önce anti-tüberküloz tedavisi düşünülmelidir. Enflamatuar bağırsak hastalığı: Secukinumab, enflamatuar bağırsak hastalığı olan hastalarda önerilmemektedir. Eğer bir hasta enflamatuar bağırsak hastalığı işaret ve semptomları geliştirirse ya da daha önceden var olan enflamatuar bağırsak hastalığında bir alevlenme yaşarsa, secukinumab bırakılmalı ve uygun tıbbi tedavi başlatılmalıdır. Asiri duyarlılık reaksiyonları: Klinik çalışmalarda, Verxant alan hastalarda ağır, anafilaktik reaksiyon vakaları gözlemlenmiştir. Anafilaktik ya da başka bir ciddi allerjik reaksiyon ortaya çıkarsa, Verxant uygulaması derhal durdurulmalı ve uygun tedavi başlatılmalıdır. Aşilar: Canlı aşilar ile bir arada uygulanmamalıdır. **Gebelik:** Gebelik kategorisi C'dir. **Laktasyon:** Emziren bebeklerde secukinumab kaynaklı advers reaksiyonlar potansiyeli nedeniyle, emzirmenin bebek için faydaları ve Verxant tedavisinin anne için faydaları göz önünde bulundurularak, tedavi süresince ve tedaviden sonra 20 haftaya kadar süreyle emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına veya Verxant tedavisinin durdurulup durdurulmayacağına karar verilmelidir. İstenmeyen etkiler: Çok yaygın (≥1/10); Üst solunum yolu enfeksiyonları. Yaygın (≥1/10 ila <1/10); Oral herpes, rinore, diyare. Yaygın olmayan (≥1/1.000 ila <1/100); Oral kandidiyaz, tinea pedis, altıts eksterna, nötropeni, konjunktivit, ürtiker. Seyrek: Anafilaktik reaksiyon. **Doz aşımı ve tedavisi:** Doz aşımı durumunda hastanın advers reaksiyonları derin belirli ve/veya şüpheli adversite ile ilişkili ve derhal uygun semptomatik tedavinin başlatılması önerilir. **Ambalajın içeriği:** Gri kaplıma küçük tipoli ve beyaz filip-01 bileşimli alüminyum kapaklı, 150 mg secukinumab içeren renksiz cam flakon. **Saklama koşulları:** Buzdolabında 2-8°C'de saklayınız. **Raf ömrü:** 36 ay. Çözelti hazırlandıktan sonra kimyasal ve fiziksel stabilitesinin 24 saat 24 saat devam ettiği doğrulanmıştır. Mikrobiyolojik veriden, sulandırılarak kullanıma hazırlama metodu mikrobiyal kontaminasyona engel olmadığı takdirde, fiziksel stabilitesinin hemen kullanılmasını gerektirir. **Ruhsat sahibi:** Farmanova Sağlık Hizmetleri Limited Şirketi Suriyapı 6 Akel İş Merkezi, Rüzgarlıbahçe Mah. Şehit Sinan Eroglu Cad. No:6, 34005, Kavaak - Beykoz / İstanbul Üretim yeri: Novartis Pharma Stein AG, Schaffhauserstrasse, CH-4302 Stein, İsviçre. **Ruhsat tarihi ve numarası:** 25.04.2017 - 2017/293. Ürünlerimizin fiyatları TTCK tarafından belirlenerek www.ttkc.gov.tr adresinde yayımlanmaktadır. Güncel bilgilere erişmek için firmamıza başvurunuz. **Reçete ile satılır.** KUB ön yenilenme tarihi: 15.11.2021.

 **NOVARTIS**

 **FARMANOVA**

VER-7049-11/15/2024

Türkderm

Türkderm - Türk Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi

Yayın Kurulu / Editorial Board

Türkderm-Türk Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği adına İmtiyaz Sahibi

Ertuğrul Hasbi Aydemir

Editör

Ekin Şavk

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye
Telefon: +90 256 212 18 50
E-posta: esavk@adu.edu.tr

Yardımcı Editör

Özlem Özbacıyan

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
Telefon: +09 0505 295 25 66
E-posta: ozlem.ozbacivan@deu.edu.tr

Fatih Göktay

Ozel Dermatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
Telefon: +90 505 267 13 99
E-posta: fatihgoktay@yahoo.com

Andaç Salman

Acıbadem Sağlık Ruben Altunizade Hastanesi, Dermatoloji ve Zührevi Hastalıklar Bölümü, İstanbul, Türkiye
Telefon: +90 216 649 57 27
E-posta: andac.salman@acibadem.com

Sezgi Sarıkaya Solak

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye
E-posta: sezgisarikaya@gmail.com

Biyoistatistik Danışmanı

Mustafa Şenocak

İstanbul, Türkiye

İngilizce Dil Editörü

ENAGO

Danışma Kurulu

Vahide Baysal Akkaya

Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi, Dermatoloji Bölümü, Isparta, Türkiye

Nuran Allı

Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

Köksal Alpay

Bilgi Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Antalya, Türkiye

Sibel Alper

Koç Üniversitesi Hastanesi, Dermatoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye

Erkan Alpsoy

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye

Nilgün Atakan

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Ertuğrul Hasbi Aydemir

İstanbul, Türkiye
Telefon: +90 212 414 31 22
E-posta: ehaydemir2003@yahoo.com

Gülsevım Azizlerli

Amerikan Hastanesi, Dermatoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye

Can Baykal

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Seher Bostancı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İbni Sina Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

Can Ceylan

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Dr. Grainne Courtney

Dublin, İrlanda

Prof. Dr. Magdalena Czarnicka-Operacz

Pozna, Polonya

Dr. Florence Dalgard

Oslo, Norveç

Cuyan Demirkesen

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Emi Dika

Dermatoloji ve Venereoloji Anabilim Dalı, Deneysel Tanı ve Özel Tıp Anabilim Dalı, Bologna Üniversitesi, Bologna, İtalya

Sezer Erboz

İzmir, Türkiye

Tülin Ergun

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Emel Fetil

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Ayla Gülekon

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

Ali Tahsin Güneş

İzmir, Türkiye

Mehmet Ali Güner

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

İldefat Hamzavi

Henry Ford Hastanesi, Dermatoloji Bölümü, Detroit, Amerika Birleşik Devletleri

Güliz İkizoğlu

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Mersin, Türkiye

Niisel İtler

Ankara, Türkiye

Mukaddes Kavala

Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Rebiyay Kıran

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Kocaeli, Türkiye

Zafer Kurumlu

Ankara, Türkiye

Hamdi Rifat Memişoğlu

Adana, Türkiye

Dr. Ellen Mooney

Reykjavik, İzlanda

Dr. Cecilia Moura

Lizbon, Portekiz
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye

Şebnem Özkan

İzmir, Türkiye

Günseli Öztürk

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, İzmir, Türkiye

Dr. Maria Gabriela Vieira

Lizbon, Portekiz

Prof. Dr. Marko Potočnik

Lubjana, Slovenya

Deniz Seçkin

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

Prof. Dr. Sonja Ständer

Münster, Almanya

Dr. Markus Streit

Aarau, İsviçre

Prof. Dr. Jacek Szepietowski

Wroclaw, Polonya

Sedef Şahin

Acıbadem Maslak Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Telefon: +90 212 304 44 44

E-posta: sedef.sahin@acibadem.com.tr

Mehmet Oktay Taşkapan

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Serap Utaş

Acıbadem Fulya Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Soner Uzun

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, Antalya, Türkiye

İdil Unal

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Prof. Dr. Joanna Wallengren

Lund, İsveç

Prof. Dr. Elke Weishaar

Herdalberg, Almanya

Ertan Yılmaz

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye

Yazışma Adresi / Address for Correspondence

Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği

Cerrahpaşa Mahallesi Kocamustafapaşa Caddesi No:106 D:1 Cerrahpaşa, Fatih, İstanbul, Türkiye

Telefon/Faks: +90 212 589 63 36 | semrademirel@turkderm.org.tr

Dergide yayınlanan makalelerin, dergi standartlarına uygunluğunun kontrolü, dizimi, İngilizce makale ve özetlerin, kaynakların kontrolü, düzeltilmesi, derginin yayına hazır hale getirilmesi ve baskısı Galenos Yayınevi Tic. Ltd. Şti. tarafından gerçekleştirilmiştir.

☞ Bu dergide kullanılan kağıt ISO 9706: 1994 standardına uygundur. (Requirements for Permanence) National Library of Medicine biyomedikal yayınlarda asitsiz kağıt (acid-free paper/alkalin kağıt) kullanılmasını önermektedir.

☞ The paper used to print this journal conforms to ISO 9706: 1994 standard (Requirements for Permanence). The National Library of Medicine suggests that biomedical publications be printed on acid-free paper (alkaline paper).



Yayınevi İletişim/Publisher Contact

Adres/Address: Molla Gürani Mah. Kaçamak Sk. No: 21/1 34093 İstanbul, Türkiye

Telefon/Phone: +90 (212) 621 99 25 Faks/Fax: +90 (212) 621 99 27

E-posta/E-mail: info@galenos.com.tr/yayin@galenos.com.tr

Web: www.galenos.com.tr

Yayıncı Sertifika Numarası/Publisher Certificate Number: 14521

Basım Yeri/Printing at: Son Sürat Daktilo Dijital Baskı San. Tic. Ltd. Şti.

Gayrettepe Mah. Yıldızposta Cad. Evren Sitesi A Blok No: 32 D: 1-3 34349

Beşiktaş, İstanbul, Türkiye **Telefon/Phone:** +90 (212) 288 45 75

Yayın Tarihi/Publication Date: Aralık 2022/December 2022

E-ISSN: 2651-5164

Üç ayda bir yayımlanan süreli yayındır. / International scientific journal published quarterly.

56

CİLT-VOLUME

2022

www.turkderm.org.tr



Amaç ve Kapsam

Türkderm - Türk Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği'nin bilimsel içerikli süreli yayın organı olup, deri hastalıkları konulu, yayın dili Türkçe ve İngilizce olan, bağımsız ve ön yargısız çift-kör hakemlik (peer-review) ilkelerine dayanan uluslararası, periyodik bir dergidir. Dergi 2016 Aralık sayısından itibaren İngilizce olarak yayınlanmaktadır.

Türkderm Dergisi Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere, yılda dört sayı çıkar. Ayrıca Haziran ve Aralık aylarında 1 veya 2 özel sayı yayınlar.

Türkderm - Türk Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi dergisinin hedef kitlesi dermatoloji ve veneroloji alanında çalışan asistan ve uzman hekimlerdir.

Türkderm, Türkçe ve İngilizce dilinde yazıların basılı olarak yayınlandığı, ayrıca tüm basılı sayıların birebir İngilizce dilinde de online olarak yayınlandığı bir dergidir. (Türkderm, Türkçe dilinde gönderilen tüm yazıların, İngilizce dilinde de hazırlanarak gönderilmesini istemektedir. Makale dilinin İngilizce olduğu yazılar, Türkçe dilinde gönderilmeden değerlendirmeye alınacaktır).

Yayın politikaları "Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly Work in Medical Journals (ICMJE Recommendations)" (2016, <http://www.icmje.org/>) temel alınarak hazırlanmıştır.

Türkderm Dergisi, **Web of Science-Emerging Sources Citation Index (ESCI), Excerpta Medica/EMBASE, EBSCO Database, CINAHL, Index Copernicus, DOAJ, Scopus, ProQuest, Gale/Cengage Learning, Türk Medline-Ulusal Atf İndeksi, Türkiye Atf Dizini, TÜBİTAK/ULAKBİM Türk Tıp Dizini ve CABI** tarafından indekslenmektedir.

Dergimiz 2008-2014 yılları arasında yayınlanan sayıları ile Web of Science; Science Citation Index-Expanded (SCIE) veri tabanında indekslenmiştir. Dergi 2015 sayılarından itibaren ise Web of Science, Emerging Sources Citation Index (ESCI) veri tabanına geçirilmiştir.

Açık Erişim Politikası

Dergide açık erişim politikası uygulanmaktadır. Açık erişim politikası Budapest Open Access Initiative (BOAI) <http://www.budapestopenaccessinitiative.org/> kuralları esas alınarak uygulanmaktadır.

Açık Erişim, "(hakem değerlendirmesinden geçmiş bilimsel literatürün), internet aracılığıyla; finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın, serbestçe erişilebilir, okunabilir, indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabılır, basılabilir, taranabilir, tam metinlere bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir olmasıdır". Çoğaltma ve dağıtım üzerindeki tek kısıtlama yetkisi ve bu alandaki tek telif hakkı rolü; kendi çalışmalarının bütünlüğü üzerinde kontrol sahibi olabilmeleri, gerektiği gibi tanınmalarının ve alıntılanmalarının sağlanması için, yazarlara verilmelidir.

Bu dergi Creative Commons 3.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

İzinler

Ticari amaçlarla CC-BY-NC lisansı altında yayınlanan herhangi bir kullanım (satış vb.) telif hakkı sahibi ve yazar haklarının korunması için izin gereklidir. Yayınlanan herhangi bir materyalde şekil veya tabloların yeniden yayımlanması ve çoğaltılması, kaynağın başlık ve makalelerin yazarları ile doğru alıntılanmasıyla yapılmalıdır.

Yazarlara Bilgi

Yazarlara bilgi dergi sayfalarında ve www.turkderm.org.tr web sayfasında yayınlanmaktadır.

Materyal Sorumluluk Reddi

Türkderm Dergisi'nde yayınlanan tüm yazılarda görüş ve raporlar yazar(lar)ın görüşüdür ve editör, editörler kurulu ya da yayıncının görüşü değildir; editör, editörler kurulu ve yayıncı bu yazılar için herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Türkderm - Türk Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi'nin mali giderleri Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği tarafından karşılanmaktadır.

Abone İşlemleri

Türkderm Dergisi ülkemizde görev yapan dermatoloji uzman ve akademisyenlerine ücretsiz olarak dağıtılmaktadır. Derginin tüm sayıları ücretsiz olarak www.turkderm.org.tr adresinden tam metin olarak erişime açıktır. Dergiye abone olmak isteyen dermatologlar Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği'ne başvurmalıdır.

Yazışma Adresi

Deri ve Zührevi Hastalıkları Derneği

Semra Demirel

Adres : Cerrahpaşa Mahallesi, Kocamustafapaşa Caddesi No: 106, D: 1 Fatih, İstanbul, Türkiye

Tel. : +90 212 589 63 36

E-posta : semrademirel@turkderm.org.tr

Web Sayfası: www.turkderm.org.tr

Editöryal Adres

Editör : Prof. Dr. Ekin ŞAVK

Adres : Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye

Tel. : +90 256 444 12 56-121

E-posta : esavk@adu.edu.tr

Reklam / Yayınevi Yazışma Adresi

Reklam ile ilgili başvurular Galenos Yayınevi'ne yapılmalıdır.

Yayınevi : Galenos Yayınevi Tic. Ltd. Şti.

Adres : Molla Gürani Mah. Kaçamak Sok. No: 21, 34093, İstanbul, Türkiye

Tel. : +90 212 621 99 25

Faks : +90 212 621 99 27

E-posta : info@galenos.com.tr

Web Sayfası: www.galenos.com.tr

Türkderm'de yayınlanan yazı fotoğraf ve şekillerin yayın hakkı Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği'nin yazılı izni ile Galenos Yayınevi Tic. Ltd. Şti.'ne aittir. İzin alınmadan kullanılamaz, mikrofilme çekilemez, teksir veya başka bir teknikte çoğaltılamaz. İlanların sorumluluğu ilan sahiplerine aittir. Türkderm basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.

Türkderm

Türkderm - Türk Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi

Aims and Scope

Türkderm-Turkish Archives of Dermatology and Venereology (Formerly Turkderm-Archives of the Turkish Dermatology and Venereology) is the official journal of the Society of Dermatology and Venereology. This editorially independent, unbiased, international journal periodically publishes peer-reviewed work in all areas of dermatology and venereology. Publication languages are Turkish and English. The journal is published in English since December issue of 2016 as an e-journal.

The journal is published quarterly in March, June, September and December with 1 or 2 supplement issues in June and December.

The target audience of Turkderm-Turkish Archives of Dermatology and Venereology is specialists and resident physicians in dermatology and venereology.

Articles in Turkish or English are both accepted for publication in print with the understanding that an English version is provided for the online publication prior to the final acceptance of the article. A Turkish version is not requested for articles submitted in English.

The editorial policies are based on the "Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly Work in Medical Journals (ICMJE Recommendations)" by the International Committee of Medical Journal Editors (2016, archived at <http://www.icmje.org/>) rules.

Türkderm-Turkish Archives of Dermatology and Venereology is indexed in **Web of Science-Emerging Sources Citation Index (ESCI), Hinari, GOALI, ARDI, OARE, Excerpta Medica/EMBASE, EBSCO Database, CINAHL, Index Copernicus, DOAJ, Scopus, ProQuest, British Library, J-Gate, IdealOnline, ROOT INDEXING, Turkish Medline-National Citation Index, Türkiye Citation Index and TUBITAK/ULAKBIM, CABI.**

The journal has been indexed in Web of Science; Science Citation Index-Expanded (SCIE) in between 2008-2014. Since 2015, the journal is indexed in the Emerging Sources Citation Index (ESCI) in the Web of Science.

Open Access Policy

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

Open Access Policy is based on the rules of the Budapest Open Access Initiative (BOAI) <http://www.budapestopenaccessinitiative.org/>. By "open access" to peer-reviewed research literature, we mean its free availability on the public internet, permitting any users to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of these articles, crawl them for indexing, pass them as data to software, or use them for any other lawful purpose, without financial, legal, or technical barriers other than those inseparable from gaining access to the internet itself. The only constraint on reproduction and distribution, and the only role for copyright in this domain, should be to give authors control over the integrity of their work and the right to be properly acknowledged and cited.

This journal is licensed under a Creative Commons 3.0 International License.

Permission Requests

Permission required for use any published under CC-BY-NC license with commercial purposes (selling, etc.) to protect copyright owner and author rights). Reproduction and reproduction of images or tables in any published material should be done with proper citation of source providing authors names; article title; journal title; year (volume) and page of publication; copyright year of the article.

Instructions for Authors

Instructions for authors are published in the journal and on the web page www.turkderm.org.tr

Material Disclaimer

In all articles published in Turkderm-Turkish Archives of Dermatology and Venereology the author (authors) is responsible for his/her opinion. The editor, editorial board and publisher do not accept any responsibility for the articles.

Financial expenses of the journal are covered by Society of Dermatology and Venereology.

Subscription Information

Türkderm-Turkish Archives of Dermatology and Venereology is sent free of charge to dermatologists and academicians in our country. All published volumes can be reached free of charge in full text through the web site www.turkderm.org.tr. Dermatologists wishing to subscribe to the journal should contact the Society of Dermatology and Venereology.

Correspondence Address

Society of Dermatology and Venereology

Semra Demirel

Address : Cerrahpaşa Mahallesi, Kocamustafapaşa Caddesi No: 106, D: 1 Fatih, İstanbul, Türkiye

Phone : +90 212 589 63 36

E-mail : semrademirel@turkderm.org.tr

Web Page : www.turkderm.org.tr

Editorial Address

Editor : Prof. Dr. Ekin ŞAVK

Address : Adnan Menderes University Faculty of Medicine, Department of Dermatology, Aydın, Türkiye

Phone : +90 256 444 12 56-121

E-mail : esavk@adu.edu.tr

Advertisement / Publisher Corresponding Address

Applications for advertisement should be addressed to the publisher; Galenos Yayınevi.

Publisher : Galenos Yayınevi Tic. Ltd. Şti.

Address : Molla Gürani Mah. Kaçamak Sok. No: 21 34093 İstanbul/Türkiye

Phone : +90 212 621 99 25

Fax : +90 212 621 99 27

E-mail : info@galenos.com.tr

Web Page : www.galenos.com.tr

With the written permission of the Society of Dermatology and Venereology the publishing rights for photographs and figures printed in Turkderm are the property of Galenos Publishing House Industry and Marketing Company Ltd.. Photographs and figures may not be used, microfilmed, or reproduced by duplication or any other technique without obtaining prior permission. Responsibility for notices and advertisements lies with the notice/advertisement owners. Turkderm is committed to abide by the principles of the publishing profession.

Yazım Kuralları

1. Türkderm "Türk Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi", Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği'nin yayın organı olup, üç ayda bir olmak üzere yılda dört sayı çıkar (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarına ek olarak Haziran ve Aralık aylarında iki özel sayı). Türkderm bağımsız ve önyargısız çift-kör hakemlik ilkeleri ile değerlendirilerek kabul edilmiş makaleler yayınlayan bir dergidir.

Türkderm, Türkçe ve İngilizce dilinde yazıların basılı olarak yayınlandığı, ayrıca tüm basılı sayıların birebir İngilizce dilinde de online olarak yayınlandığı bir dergidir.

Türkderm, Türkçe dilinde gönderilen tüm yazıların, İngilizce dilinde de hazırlanarak gönderilmesini istemektedir. Makale dilinin İngilizce olduğu yazılar, Türkçe dilinde gönderilmeden değerlendirilmeye alınacaktır.

Türkderm makale başvuru ücreti veya makale işlem ücreti uygulamamaktadır.

2. Derginin amacı: Dergide, dermatoloji ile ilgili araştırmalar, olgu sunumları, davetli derlemeler, kısa bildiriler, literatür özetleri, haberler, biyografiler ve tıp tarihi yazıları yayınlanır.

3. Dergi Türkçe ve İngilizce dillerinde yayın yapmaktadır.

4. Dergi kaynaklarda kullanılırken Türkderm - Turk Arch Dermatol Venereol şeklinde kısaltılmalıdır.

5. Dergiyi yöneten editörler ve yazı kurulunun, yayın danışma kurulundaki hakemlerden gelen raporlar doğrultusunda, yazıyı yayınlamama veya düzeltmeler yapması için yazılarına geri gönderme veya biçimsel düzenlemelerde bulunma yetkisi vardır.

Dergiye kabul edilen eserlerin özgün ve daha önceden başka ortamlarda yayınlanmamış olması esas alınır.

6. Makalelerin formatı Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Writing and Editing for Biomedical Publication (<http://www.icmje.org/>) kurallarına göre düzenlenmelidir.

7. Yazıların bilimsel ve etik sorumlulukları yazarlara, telif hakkı ise Türkderm'e aittir. Yazıların içeriğinden ve kaynakların doğruluğundan yazarlar sorumludur. Yazarlar, yayın haklarının devredildiğini belirten onay belgesini (Yayın Hakları Devir Formu) yazıları ile birlikte göndermelidirler. Bu belgenin tüm yazarlar tarafından imzalanarak dergiye gönderilmesi ile birlikte yazarlar, gönderdikleri çalışmanın başka bir dergide yayınlanmadığı ve/veya yayınlanmak üzere incelemede olmadığı konusunda garanti vermiş, bilimsel katkı ve sorumluluklarını beyan etmiş sayılırlar.

7.1. Tüm yazarlar bilimsel katkı ve sorumluluklarını ve çıkar çatışması olmadığını bildiren toplu imza ile yayına katılmalıdır. Araştırmalara yapılan kısmi de olsa nakdi ya da aynı yardımların hangi kurum, kuruluş, ilaç-gereç firmalarının yapıldığı dipnot olarak bildirilmelidir.

7.2. Türkderm "Türk Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi" dergisine yayınlanmak amacıyla gönderilen ve etik kurul onayı alınması zorunluluğu olan deneysel, klinik ve ilaç araştırmaları için uluslararası anlaşmalara ve 2013'de gözden geçirilmiş Helsinki Bildirisi'ne uygun etik kurul onay raporu gereklidir (<https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/>). Deneysel hayvan çalışmalarında ise "Guide for the care and use of laboratory animals (www.nap.edu/catalog/5140.html)" doğrultusunda hayvan haklarını koruduklarını belirtmeli ve kurumlarından etik kurul onay raporu almalıdırlar. İnsanlar üzerindeki deneysel araştırmalara ilişkin makaleler için hastalar ve gönüllülerden, gerçekleştirilecek usullerin ayrıntılı bir açıklaması ile elde edildiğini gösteren bilgilendirilmiş onam formu alınmış olmalıdır. Bilgilendirilmiş onam formu, olgu sunumları için de alınmalıdır. Bilgilendirilmiş onama ilişkin form makale ile birlikte dergiye gönderilmelidir. Etik kurul onayı (onay numarası ile birlikte) ve "bilgilendirilmiş gönüllü onam formu" alındığı araştırmanın "Gereç ve Yöntem" bölümünde belirtilmelidir. Yazarlar, makaleleriyle ilgili çıkar çatışması ve maddi destekleri bildirmelidirler.

7.3. Yazar başka kaynaktan aldığı resim, şekil, grafik ve tablolar için telif hakkı sahibi kişi ve kuruluşlardan izin almalı ve yazı içinde bunu belirtmelidir.

7.4. İlaç çalışmaları için Bilimsel Etik Kurul raporu gerekmektedir.

8. Yayın öncesi intihal taraması "iThenticate" programı aracılığı ile yapılmaktadır.

9. Yayın Politikası ve Makale Yazım Kuralları aşağıda belirtilen maddeler "Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly Work in Medical Journals (ICMJE Recommendations)" (2016, <http://www.icmje.org/>) temel alınarak hazırlanmıştır.

9.1. Araştırma makalelerinin hazırlığı, sistematik derleme, meta-analizleri ve sunumu ise uluslararası kılavuzlara uygun olmalıdır:

9.2. Randomize çalışmalar için; CONSORT (Moher D, Schulz KF, Altman D, for the CONSORT Group. The CONSORT statement revised recommendations for improving the quality of reports of parallel group randomized trials. JAMA 2001; 285:1987-91) (<http://www.consort-statement.org/>).

9.3. Sistematik derleme ve meta-analizlerin raporlamaları için; PRISMA (Moher D, Liberati A, Tetzlaff J, Altman DG, The PRISMA Group. Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses: The PRISMA Statement. PLoS Med 2009; 6(7): e1000097) (<http://www.prisma-statement.org/>).

9.4. Tanısal değerli çalışmalar için; STARD (Bossuyt PM, Reitsma JB, Bruns DE, Gatsonis CA, Glasziou PP, Irwig LM, et al, for the STARD Group. Towards complete and accurate reporting of studies of diagnostic accuracy: the STARD initiative. Ann Intern Med 2003; 138:40-4) (<http://www.stard-statement.org/>).

9.5. Gözlemsel çalışmalar için; STROBE (<http://www.strobe-statement.org/>).

9.6. Meta-analizleri ve gözlemsel çalışmaların sistematik derlemeleri için; MOOSE (Stroup DF, Berlin JA, Morton SC, et al. Meta-analysis of observational studies in epidemiology: a proposal for reporting "Meta-analysis of observational Studies in Epidemiology" (MOOSE) group. JAMA 2000; 283: 2008-12).

10. Genel Kurallar

10.1. Yazılar sadece çevrim-içi olarak kabul edilmektedir. Yazarların makale gönderebilmesi için Journal Agent web sayfasına (<http://www.journalagent.com/turkderm/?plng=eng/>) kayıt olup, şifre almaları gerekmektedir. Bu sistem çevrim-içi yazı gönderilmesine ve değerlendirilmesine olanak tanımaktadır. Gönderdiğiniz makalelerin durumunu online takip edebilirsiniz Bu sistem ile toplanan makaleler ICMJE, PubMed ve Ulakbim-Türk Tıp Dizini kurallarına uygun olarak sisteme alınmakta ve arşivlenmektedir.

10.2. Yazı başlıkları kısa ve açık olmalı, bağlaçlar hariç sekiz kelimeyi aşmamalıdır. Başlığın üzerinde, kağıdın sol üst köşesinde, indekslemeye kolaylık sağlayacak biçimde, Türkçe ve İngilizce olarak anahtar kelimeler bulunmalıdır.

10.3. Yazar bilgileri sadece özet kaydedilirken sisteme girilmelidir. Yazarların ad ve soyadları hiçbir şekilde sisteme yüklenecek elektronik dosyalarda (tam metin, referanslar vs.) bulunmamalıdır.

11. Yazı Çeşitleri

11.1. Özgün Araştırma

Klinik araştırma, klinik gözlem, yeni teknikler, deneysel ve laboratuvar çalışmalarını kapsar. Özgün araştırmalar, başlık, öz, yazının ana konusu ile ilgili anahtar kelimeler, giriş, gereç ve yöntem, tartışma, çalışmanın kısıtlılıkları, sonuçlar (bulgular), teşekkür, kaynaklar, tablolar, grafikler, resimler bölümlerini içermelidir.

11.2. Öz (Özet): Yazının ana hatlarını içeren, en fazla 300 kelimeden oluşan özet Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmalıdır. Özet bölümünde kaynak gösterilmemeli, kısaltmalardan mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Yapılacak kısaltmalar metindekilerden bağımsız olarak ele alınmalıdır.

(İngilizce özet şu paragraflardan oluşmalıdır: Background and design, material(s) and method(s), result(s), conclusion.)

11.3. Araştırma makalelerinde özet 5 alt başlık olarak hazırlanmalıdır:



Yazım Kuralları

Amaç: Çalışmanın amacı açıkça belirtilmelidir.

Gereç ve Yöntem: Çalışma tanımlanmalı, standart kriterleri, randomize olup olmadığı, retrospektif veya prospektif olduğu ve varsa istatistiksel yöntem belirtilmelidir.

Bulgular: Çalışmanın detaylı sonucu verilmeli, istatistik anlamlılık derecesi belirtilmelidir.

Sonuç: Çalışmanın sonuçlarını yansıtmalı, klinik uygulanabilirliği tanımlamalı, olumlu ve olumsuz yönleri gösterilmelidir.

Anahtar kelimeler: En az 3, en çok 5 anahtar kelime özetin sonunda yer almalıdır. İngilizce anahtar kelimeler "Medical Subject Headings'e (MESH) uygun olarak verilmelidir (www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html). Türkçe anahtar kelimeler ise MESH terimlerinin aynen çevirisi olmalıdır.

11.4. Araştırma makalelerinde ana metin aşağıdaki başlıkları içermelidir:

Giriş: Konu hakkında kısa ve öz bilgi verilmeli, çalışmanın amacı belirtilmeli, bunlar literatür bilgisi ile desteklenmelidir.

Gereç ve Yöntem: Çalışma planı verilmeli, randomize olup olmadığı, retrospektif veya prospektif olduğu, denek sayısı, özellikleri, çalışmaya dahil edilme ve dışlanma kriterleri, kullanılan istatistiksel yöntem belirtilmelidir.

Bulgular: Elde edilen sonuçlar belirtilmeli, tablo ve resimler numara sırasıyla verilmeli, sonuçlar uygulanan istatistik analiz yöntemine göre değerlendirilmelidir. Görsel materyallerin yazım kuralları hakkında gerekli bilgi "Genel Kurallar" başlığı altında bulunmaktadır.

Tartışma: Elde edilen değerler olumlu ve olumsuz yönleriyle tartışılmalı, literatür ile karşılaştırılmalı, çalışmadan elde edilen sonuç vurgulanmalıdır.

Çalışmanın kısıtlılıkları: Bu bölümde çalışma sürecinde yapılamayanlar ile sınırları ifade edilmeli ve gelecek çalışmalara ilişkin öneriler sunulmalıdır.

Sonuç: Çalışmadan elde edilen sonuç vurgulanmalıdır.

Teşekkür: Her türlü çıkar çatışması, finansal destek, bağış ve diğer editöryal (istatistik analiz, İngilizce/Türkçe değerlendirme) ve/veya teknik yardım var ise metnin sonunda sunulmalıdır.

Kaynaklar: Kaynakların gerçekliğinden yazarlar sorumludur. Kaynakların yazım kuralları hakkında gerekli bilgi "Genel Kurallar" başlığı altında bulunan "Kaynaklar" bölümünde bulunmaktadır.

11.5. Olgu Sunumları

Nadir görülen, tanı ve tedavide farklılık gösteren, mevcut bilgilerimize yenilerini ekleyip, katkı sağlayan olguları içermelidir. Türkçe ve İngilizce başlık, 150 kelimeyi aşmayan, yapılandırılmamış özet ve anahtar kelimeler ilk sayfada yer almalıdır. Sunum metni, giriş, olgu sunumu, tartışma ve kaynaklardan oluşmalıdır. Metnin tümü yukarıda bahsedilen yazım kuralları çerçevesinde 5 (A4) sayfayı geçmemelidir.

11.6. Editöre Mektup

Dergide daha önce yayınlanmamış yazılara eleştiri getirmek ve katkı sağlamak amacıyla oluşturulduğundan kısa-öz olmalı, 750 kelimeyi geçmemeli, özet içermemeli ve kaynakları 5 ile sınırlı olmalıdır. Bu başlık altında kısa olgu sunumu makaleleri de yayınlanır.

11.7. "Tanınız nedir?" sunumlarında kısa bir giriş, problemin tanımlanması, ipucu niteliğindeki fotoğraf ve şekillerin sunulması, kesin tanı ve bu tanının tartışılarak eğitime yönelik mesajların vurgulanması gerekmektedir.

11.8. Derleme

Derlemeler: Güncel bir konuyu, bağımsız, hiçbir farklı görüşü öne çıkarmadan derinlemesine inceleyen yazılardır. Gönderilecek derlemeler güncel kaynaklara dayanmalıdır. Yazar, alanında yetkin ve bu yetkinliği özgeçmiş ve geçmiş yayınları ile kanıtlanmış olmalıdır. Konu ile ilgili bilgi birikimi, deneyimler ile yorumlanarak aktarılmalıdır. Derleme konusunu editörlere görüşmeniz tavsiye edilir.

12. Resim, Tablo, Grafik ve Şekiller

Tüm görsel materyaller metnin sonunda ayrı birer sayfa olarak hazırlanmalıdır. Şekil, resim, tablo ve grafiklerin açıklamaları makale sonuna eklenmelidir.

12.1. Resimler

Resimlere metindeki geçiş sırasına göre numara verilmeli ve kısa birer başlık yazılmalıdır. Başka bir yayından alıntı yapılıyorsa yazılı baskı izni birlikte yollanmalıdır. Fotoğrafların ayrıntıları seçilmeli, JPEG formatında ve en az 300 piksel/inç olarak kaydedilmelidir.

12.2. Tablolar, Grafikler, Şekiller

Tüm tablolara, grafiklere ve şekillere metinde geçiş sırasına göre arabik rakamı ile numara verilmeli ve kısa birer başlık yazılmalıdır. Kullanılan kısaltmalar alt kısımda mutlaka açıklanmalıdır. Özellikle tablolar metni açıklayıcı ve kolay anlaşılır hale getirmek amacıyla hazırlanmalı ve metnin tekrarı olmamalıdır.

Tablo sayısı üçten fazla ve başlık hariç tablo için satır sayısı 10'dan fazla olamaz. Tablolar yalnızca yatay çizgi içerirler; dikey çizgileri bulunamaz. Yazar(lar) üçten fazla tablo da ısrarlı iseler, fazla her tablo için ücret talep edilir.

13. Kaynaklar

Kaynakların gerçekliğinden yazarlar sorumludur.

Metin içinde: Kullanılan kaynaklar, ilgili cümlenin sonunda noktadan hemen sonra üst simge olarak belirtilmelidir. Eğer, kullanılan kaynağın yazar/yazarları cümle başında belirtiliyorsa, kaynak isimden hemen sonra gelecek şekilde üst simge olarak yazılmalıdır.

Kaynaklar bölümünde: Kaynaklar metin içerisinde geçiş sırasına göre numaralandırılmalıdır. Kaynak gösterilen makalenin künyesinde 6'dan daha fazla yazar olduğunda ilk 3 yazarın ismi yazılmalı, sonrasında Türkçe kaynaklarda "ve ark.", yabancı dildeki kaynaklarda "et al." ifadesi kullanılmalıdır. Dergilerin isimleri Index Medicus'ta kullanılan stillere göre kısaltılmalıdır.

Kaynaklar için özellikle aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir:

13.1. Dergiler: 1) Yazarın soyadı ve isimlerinin baş harfleri (iki nokta üst üste);

2) Yazının başlığı (ilk harf dışında tamamen küçük harflerle) (nokta);

3) Derginin adı veya Index Medicus'a göre kısaltılmış şekli;

4) Yayınlandığı yıl (noktalı virgöl); Cilt numarası (arabik) (iki nokta üst üste); ilk sayfa (tire) son sayfa (nokta).

Örn: 1. Oxholm A, Oxholm P, Bang FC, Horrobin DF: Abnormal essential fatty acid metabolism in Darier's disease. Arch Dermatol 1990;126:1308-11.

13.2. Kitaplar: a) Kitabın tümünü aynı yazar(lar) yazmışsa:

1) Yazarın adı (dergideki gibi) (iki nokta üst üste);

2) Kitabın adı (nokta);

3) (Varsa) kaçınıcı baskıda olduğu (nokta);

4) Yayınlandığı şehir, (Birkaç taneyse yalnızca ilki) (virgöl);

5) Yayınevi (virgöl);

6) Yayınlandığı yıl (noktalı virgöl);

7) İlk sayfa (tire) son sayfa (nokta).

Örn: 1. Lever WF, Schaumburg-Lever G: Histopathology of the skin. 6'ncı Baskı. Philadelphia. JB Lippincott Company 1983;271-89.

13.3. Kitap bölümü ise; b) Kitabın editörü ve bölüm yazarı ayrı kişilerse:

1) Yazarın adı (dergideki gibi) (iki nokta üst üste);

2) Bölümün başlığı (dergideki gibi) (nokta);

3) Kitabın adı (nokta);

4) (Ed.yazıldıktan sonra) Editör ad(lar)ı (nokta);

5) (Varsa) kaçınıcı baskı olduğu (nokta);

6) Yayınlandığı şehir (virgöl);

7) Yayınevi (virgöl);

8) Yayınlandığı yıl (noktalı virgöl);

9) Yazarlanılan bölümün ilk sayfası (tire) son sayfası (nokta).

Örn: 1. Öke N: Deri hakkında genel bilgiler. Dermatoloji. Ed. Tüzün Y, Kotoğyan A, Saylan T. İstanbul, Nobel Tıp Kitabevi 1985:1-13.

14. Bu koşullar sağlanmadığı takdirde yazı, bekletilmeden yazarına iade edilecektir.

Yazı kabulünden sonra, tüm yazarların imzaları bulunan, Telif Hakkı Devir Formu ve varsa fotoğraflar e-posta ile semrademirel@turkderm.org.tr adresine gönderilmelidir.

Instructions to Authors

1. The Türkderm "Turkish Archives of Dermatology and Venereology" (Formerly Türkderm-Archives of the Turkish Dermatology and Venereology) journal is published by the Society of Dermatovenereology in four issues (March, June, September and December) with two supplement issues in June and December) each year. Türkderm is an independent international periodical journal based on double-blind peer-review principle.

Articles in Turkish or English are both accepted for publication in print with the understanding that an English version is provided for the online publication prior to the final acceptance of the article. A Turkish version is not requested for articles submitted in English.

Türkderm does not charge any article submission or processing charges.

2. Aim of the journal: The journal issues include original reports of research in dermatology, case reports, invited reviews, abstracts, literature summaries, news, biographies and articles on medical history.

3. The journal publishes articles both in Turkish and English.

4. The journal should be abbreviated as Türkderm-Türk Arch Dermatol Venereol when referenced.

5. The editors and the editorial board of the journal have the authority to decide not to publish articles, return it to the author for correction or make corrections on format, according to the reports of the reviewers of the publishing consultant board.

A manuscript will be considered only with the understanding that it is an original contribution that has not been published elsewhere.

6. The manuscripts format should be in accordance with Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Writing and Editing for Biomedical Publication (available at <http://www.icmje.org/>)

7. The scientific and ethical liability of the manuscripts belongs to the authors and the copyright of the manuscripts belongs to the Türkderm. Authors are responsible for the contents of the manuscript and accuracy of the references. All manuscripts submitted for publication must be accompanied by the Copyright Transfer Form (copyright transfer). Once this form, signed by all the authors, has been submitted, it is understood that neither the manuscript nor the data it contains have been submitted elsewhere or previously published and authors declare the statement of scientific contributions and responsibilities of all authors.

7.1. All authors must approve the publication by a collective signature indicating their scientific contributions and responsibilities as well as absence of conflict of interests. Institutions, organizations, and companies of pharmaceuticals and materials contributing by allowances in money or in kind, even if only partial, should be quoted in a footnote.

7.2. For the experimental, clinical and drug studies having the obligation of being approved by ethical committee and being sent in order to be published in the Türkderm-Turkish Archives of Dermatology and Venereology journal, ethical committee approval report being in accordance with the international agreements with Helsinki Declaration revised 2013 is required (<https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/>). In experimental animal studies, the authors should indicate that the procedures followed were in accordance with animal rights (Guide for the care and use of laboratory animals. www.nap.edu/catalog/5140.html) and they should obtain animal ethics committee approval. In articles concerning experimental research on humans, detailed description of procedures conducted should be included and patient/volunteer informed consent forms should be obtained. Informed consent forms are also necessary for case reports and they should be sent to the journal along with the article. Ethical committee approval (including approval number) and the "informed consent" given by the patients should be indicated in the "Methods" section. Authors should declare any conflict of interest concerning their articles and any financial support.

7.3. The author must obtain written permission from the copyright holders for pictures, figures, graphics, and tables and indicate this within the text.

7.4. A Scientific Ethical Board report is required for pharmacological studies.

8. Manuscripts are screened for plagiarism using the "iThenticate" software before publication.

9. The Editorial Policies and General Guidelines for manuscript preparation specified below are based on "Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and

Publication of Scholarly Work in Medical Journals (ICMJE Recommendations)" by the International Committee of Medical Journal Editors (2016, archived at <http://www.icmje.org/>).

9.1. Preparation of research articles, systematic reviews and meta-analyses must comply with study design guidelines:

9.2. CONSORT statement for randomized controlled trials (Moher D, Schultz KF, Altman D, for the CONSORT Group. The CONSORT statement revised recommendations for improving the quality of reports of parallel group randomized trials. JAMA 2001; 285: 1987-91) (<http://www.consort-statement.org/>);

9.3. PRISMA statement of preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses (Moher D, Liberati A, Tetzlaff J, Altman DG, The PRISMA Group. Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses: The PRISMA Statement. PLoS Med 2009; 6(7): e1000097.) (<http://www.prisma-statement.org/>);

9.4. STARD checklist for the reporting of studies of diagnostic accuracy (Bossuyt PM, Reitsma JB, Bruns DE, Gatsonis CA, Glasziou PP, Irwig LM, et al., for the STARD Group. Towards complete and accurate reporting of studies of diagnostic accuracy: the STARD initiative. Ann Intern Med 2003; 138:40-4.) (<http://www.stard-statement.org/>);

9.5. STROBE statement, a checklist of items that should be included in reports of observational studies (<http://www.strobe-statement.org/>);

9.6. MOOSE guidelines for meta-analysis and systemic reviews of observational studies (Stroup DF, Berlin JA, Morton SC, et al. Meta-analysis of observational studies in epidemiology: a proposal for reporting Meta-analysis of observational Studies in Epidemiology (MOOSE) group. JAMA 2000; 283: 2008-12).

10. General Guidelines

10.1. Manuscripts can only be submitted electronically through the Journal Agent website (<http://www.journalagent.com/turkderm/?p=eng/>) after creating an account. This system allows online submission and review. You may follow your article online. The manuscripts are archived according to ICMJE, Index Medicus (Medline/PubMed) and Ulakbim-Turkish Medicine Index Rules.

10.2. The titles of the articles should be brief and clear, consisting of a maximum eight words, not including conjunction words. Keywords in English and Turkish should be provided on the left upper part of the page above the title to facilitate indexing.

10.3. Author information should enter the system only while registering the summary. The electronic files to be uploaded to the system (full text, references, etc.) should in no way include the name and surname of the author.

11. Manuscript Types

11.1. Original Article

Includes clinical research, clinical observation, new methods, and experimental and laboratory studies. Research articles should include title, abstract, keywords related with main topic of the study, findings, discussion, acknowledgements, references, tables, graphs, and pictures. Title, abstract, and keywords should be both in Turkish and English.

11.2. **Abstract:** A summary of the manuscript should be written in both Turkish and English and not exceed 300 words. References should not be cited in the abstract. Use of abbreviations should be avoided as much as possible; if any abbreviations are used, they must be taken into consideration independently of the abbreviations used in the text.

The abstracts in English should include the following paragraphs: Background and design, material(s) and method(s), result(s), conclusion.

11.3. For original articles, the structured abstract should include the following sub-headings:

Objectives: The aim of the study should be clearly stated.

Materials and Methods: The study and standard criteria used should be defined; it should also be indicated whether the study is randomized or not, whether it is retrospective or prospective, and the statistical methods applied should be indicated, if applicable.



Instructions to Authors

Keywords: A list of minimum 3, but no more than 5 keywords must follow the abstract. Key words in English should be consistent with "Medical Subject Headings (MESH)" (www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html). Turkish keywords should be direct translations of the terms in MESH.

11.4. Original research articles should have the following sections:

Introduction: Should consist of a brief explanation of the topic and indicate the objective of the study, supported by information from the literature.

Materials and Methods: The study plan should be clearly described, indicating whether the study is randomized or not, whether it is retrospective or prospective, the number of trials, the characteristics, and the statistical methods used.

Results: The results of the study should be stated, with tables/figures given in numerical order; the results should be evaluated according to the statistical analysis methods applied. See General Guidelines for details about the preparation of visual material.

Discussion: The study results should be discussed in terms of their favorable and unfavorable aspects and they should be compared with the literature. The conclusion of the study should be highlighted.

Study Limitations: Limitations of the study should be discussed. In addition, an evaluation of the implications of the obtained findings/results for future research should be outlined.

Conclusion: The conclusion of the study should be highlighted.

Acknowledgements: Any technical or financial support or editorial contributions (statistical analysis, English/Turkish evaluation) towards the study should appear at the end of the article.

References: Authors are responsible for the accuracy of the references. See General Guidelines for details about the usage and formatting required.

11.5. Case Reports

Case reports should present cases which are rarely seen, feature novelty in diagnosis and treatment, and contribute to our current knowledge. The first page should include the title in Turkish and English, an unstructured summary not exceeding 150 words, and key words. The main text should consist of introduction, case report, discussion and references. The entire text should not exceed 5 pages (A4, formatted as specified above).

11.6. Letter to the Editor

These letters address issues or exchange views on topics arising from published articles. They should be concise, not exceed 750 words, should not include an abstract, and references should be limited to 5. Short case reports may also be published under this heading.

11.7. "What is your diagnosis?" reports should include a short introduction, followed by a definition of the problem, reports of pictures and figures that constitute hints, the definite diagnosis and a very brief discussion

11.8. Review

Reviews: Articles are written to summarize the current state of understanding on a topic in the field of dermatology and venereology with an unbiased and comprehensive perspective. Reviews to be considered for publication should be written by authors having previously published manuscripts in the peer reviewed journals and proving their qualified expertise in the area. Authors considering the submission of a review article should contact the editors in advance to determine if the topic is of interest to the journal.

12. Tables, Graphics, Figures, and Images

All visual materials together with their legends should be located on separate pages that follow the main text.

12.1. Images

Images (pictures) should be numbered and include a brief title. Permission to reproduce pictures that were published elsewhere must be included. All pictures should be of the highest quality possible, in JPEG format, and at a minimum resolution of 300 dpi.

12.2. Tables, Graphics, Figures

All tables, graphics or figures should be enumerated according to their sequence within the text and a brief descriptive caption should be written in Arabic numbers. Any abbreviations used should be defined in the accompanying legend. Tables in particular should be explanatory and facilitate readers' understanding of the manuscript, and should not repeat data presented in the main text.

The number of tables should not exceed three, and the number of lines should not exceed 10 lines excluding the heading. They should only include horizontal lines; no vertical lines should be included. If the author insists on publishing more than three tables, every extra table shall be subject to payment.

13. References

Authors are solely responsible for the accuracy of all references.

In-text citations: References should be indicated as a superscript immediately after the period/full stop of the relevant sentence. If the author(s) of a reference is/are indicated at the beginning of the sentence, this reference should be written as a superscript immediately after the author's name. If relevant research has been conducted in Türkiye or by Turkish investigators, these studies should be given priority while citing the literature.

Presentations presented in congresses, unpublished manuscripts, theses, Internet addresses, and personal interviews or experiences should not be indicated as references. If such references are used, they should be indicated in parentheses at the end of the relevant sentence in the text, without reference number and written in full, in order to clarify their nature.

References section: References should be numbered consecutively in the order in which they are first mentioned in the text. All authors should be listed regardless of number. The titles of journals should be abbreviated according to the style used in the Index Medicus.

The following format should be especially taken into account for references:

13.1 Journals: 1) Initials of the surname and name of the author (colon);

2) Title of the article (only the first letter should be capital) (dot);

3) Title of the journal or its abbreviation in Index Medicus;

4) Date of publishing (semi-colon); Volume number (arabic) (colon); first page (hyphen) last page (dot).

Ex: 1. Oxholm A, Oxholm P, Bang FC, Horrobin DF: Abnormal essential fatty acid metabolism in Darier's disease. Arch Dermatol 1990;126:1308-11.

13.2. Books: a) If the whole book is written by the same author(s):

1) Name of the author (as in journal) (colon);

2) Title of the book (dot);

3) (If any) Edition (dot);

4) Publishing city, (Only the first, if more than one) (comma);

5) Publishing house (comma);

6) Date of publishing (semi-colon);

7) First page (hyphen) last page (dot).

Ex: 1. Lever WF, Schaumburg-Lever G: Histopathology of the skin. 6th Edition. Philadelphia. JB Lippincott Company, 1983;271-89.

13.3. Book Section: b) If the editor and author of the chapter are different:

1) Name of the author (as in journal) (colon);

2) Title of the chapter (as in journal) (dot);

3) Title of the book (dot);

4) (Following e book (dot);) of editor(s) (dot);

5) (If any) Edition (dot);

6) Publishing city (comma);

7) Publishing house (comma);

8) Year of publishing (semi-colon);

9) First page (hyphen) last page of the chapter used (dot).

Ex: 1. Oke N: Deri hakkında genel bilgiler. Dermatoloji. Ed. Tüzün Y, Kotoğan A, Saylan T. İstanbul, Nobel Tıp Kitabevi, 1985;1-13.

14. The article will be sent back to its author immediately if these conditions are not met.

A letter of approval and photograph(s), if any, of the author(s) should be submitted to the editor following the acceptance of your article.

İçindekiler

Derleme/Review

- 147 COVID-19 aşılarının dermatolojik yan etkileri
Elçin Akdaş, Nilset İlter; Ankara, Türkiye

Orijinal Araştırmalar/Original Investigations

- 154 Verruka hastalarında içselleştirilmiş damgalanma
Esra İnan Doğan, Birgül Özkesici Kurt; Adıyaman, Türkiye
- 159 Hidroksiüre tedavisi ile ilişkili prekanseröz deri lezyonları ve malign deri tümörleri: Geniş bir serinin değerlendirilmesi ve literatürün gözden geçirilmesi
Can Baykal, Kübra Nursel Bölük, Sıla Kılıç Sayar, Şule Öztürk Sarı, Amid Mahmudov, Nesimi Büyükbabani; İstanbul, Türkiye
- 166 Akne tedavisi ile ilgili Türkçe YouTube videolarının kalite, güvenilirlik ve popülerite açısından değerlendirilmesi
Özge Kaya, Sezgi Sarıkaya Solak; Çanakkale, Edirne, Türkiye
- 172 Üçüncü basamak bir sağlık merkezinde değerlendirilen Fitzpatrick deri tipi 5-6 olan göçmenlerdeki dermatolojik hastalıklar
Elif Afacan Yıldırım, Yusuf Can Edek, Esra Adışen; Ankara, Türkiye
- 178 Sıkıntıya dayanma düzeyi kronik spontan ürtikerin şiddeti ile ilişkili olabilir mi?
Neşe Göçer Gürok, Mehmet Gürkan Gürok, Savaş Öztürk; Elazığ, Türkiye

Olgu Sunumları/Case Reports

- 183 Koronavirüs hastalığı-2019 mRNA aşısı sonrası gelişen atipik prezentasyonlu lineer immünoglobulin A dermatozu
Elif Eriş, Yunus Özcan, Belkız Uyar, Mehmet Gamsızkan; Düzce, Türkiye
- 186 Küçük bir çocukta Buschke'nin sklerödemi ve ultraviyole A1 fototerapisi ile başarılı tedavisi
Damla Demir, Müge Göre Karaali, Filiz Cebeci Kahraman, İlkin Zındancı, Ebru Zemheri; İstanbul, Tekirdağ, Türkiye
- 190 Plak benzeri dermatofibrom: Bir olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi
Sinan Nane, Aslı Bilgiç, Cumhuriyet İbrahim Başsorgun, Erkan Alpsay; Antalya, Türkiye
- 193 Şiddetli kutanöz ülserlerle seyreden anti-MDA5 pozitif dermatomyozit
Büşra Demirbağ Gül, Nilgün Şentürk, Deniz Bayçelebi, Levent Yıldız; Samsun, Türkiye

Editöre Mektup/Letter to the Editor

- 197 Sekukinumabın tetiklediği paradoksal palmoplantar püstüler psoriasis
Yıldız Gürsel Ürün, Hande Yelgen, Mustafa Ürün, Nuray Can; Edirne, Türkiye

İndeks

- 2022 Hakem Dizini
2022 Yazar Dizini
2022 Konu Dizini





•
İnsan hayatını
iyileştirmek için
*bilimin mucizelerinin
peşindeyiz*

•
sanofi

Contents

Review

- 147 **Dermatological adverse effects of COVID-19 vaccines**
Elçin Akdaş, Nilset İlater; Ankara, Turkey

Original Investigations

- 154 **Internalized stigma in patients with verruca**
Esra İnan Doğan, Birgül Özkesici Kurt; Adıyaman, Turkey
- 159 **Precancerous skin lesions and malignant skin tumors associated with hydroxyurea treatment: Evaluation of a large series and review of the literature**
Can Baykal, Kübra Nursel Bölük, Sıla Kılıç Sayar, Şule Öztürk Sarı, Amid Mahmudov, Nesimi Büyükbabani; İstanbul, Turkey
- 166 **Evaluation of the quality, reliability, and popularity of Turkish YouTube videos on acne treatment**
Özge Kaya, Sezgi Sarıkaya Solak; Çanakkale, Edirne, Turkey
- 172 **Dermatological diseases in immigrants with Fitzpatrick skin types 5-6 evaluated in a tertiary health center**
Elif Afacan Yıldırım, Yusuf Can Edek, Esra Adışen; Ankara, Turkey
- 178 **Could distress tolerance levels be associated with the severity of chronic spontaneous urticaria?**
Neşe Göçer Gürok, Mehmet Gürkan Gürok, Savaş Öztürk; Elazığ, Turkey

Case Reports

- 183 **An unusual presentation of linear immunoglobulin A dermatosis after coronavirus disease-2019 mRNA vaccine**
Elif Eriş, Yunus Özcan, Belkız Uyar, Mehmet Gamsızkan; Düzce, Turkey
- 186 **Scleredema of Buschke in a little child and its successful treatment with ultraviolet A1 phototherapy**
Damla Demir, Müge Göre Karaali, Filiz Cebeci Kahraman, İlkin Zindancı, Ebru Zemheri; İstanbul, Tekirdağ, Turkey
- 190 **Plaque-like dermatofibroma: A case report and review of the literature**
Sinan Nane, Aslı Bilgiç, Cumhuriyet İbrahim Başsorgun, Erkan Alpsoy; Antalya, Turkey
- 193 **Anti-MDA5 antibody-positive dermatomyositis with severe cutaneous ulcers**
Büşra Demirbağ Gül, Nilgün Şentürk, Deniz Bayçelebi, Levent Yıldız; Samsun, Turkey

Letter to the Editor

- 197 **Secukinumab-induced paradoxical palmoplantar pustular psoriasis**
Yıldız Gürsel Ürün, Hande Yelgen, Mustafa Ürün, Nuray Can; Edirne, Turkey

Index

- 2022 Referee Index
2022 Author Index
2022 Subject Index